



鉄 軽量みぞ形鋼(フォーミング材) 溶融亜鉛メッキ (SS400)

各品・定寸長さ別・販売価格・重量表

軽量みぞ形鋼（フォーミング材）に溶融亜鉛メッキ加工を施した、弊社オリジナル商品です。

品材	定寸長さ A x B x t (mm)	1,000mm		500mm		300mm		200mm		100mm	
		単価/本	重量kg	単価/本	重量kg	単価/本	重量kg	単価/本	重量kg	単価/本	重量kg
	60 x 30 x 2.3	1,550円	2.033	930円	1.016	680円	0.610	550円	0.407	430円	0.203
	100 x 40 x 2.3	2,210円	3.115	1,260円	1.558	880円	0.935	690円	0.623	500円	0.312
	100 x 50 x 2.3	2,390円	3.472	1,350円	1.736	930円	1.042	720円	0.694	510円	0.347
	100 x 50 x 3.2	3,260円	4.762	1,830円	2.381	1,260円	1.429	980円	0.952	690円	0.476
	120 x 40 x 3.2	3,260円	4.762	1,830円	2.381	1,260円	1.429	980円	0.952	690円	0.476
	150 x 50 x 3.2	4,000円	5.988	2,200円	2.994	1,480円	1.796	1,120円	1.198	760円	0.599
	150 x 50 x 4.5	5,400円	8.333	2,900円	4.167	1,900円	2.500	1,400円	1.667	900円	0.833
	150 x 75 x 4.5	6,570円	10.10	3,540円	5.051	2,320円	3.03	1,720円	2.020	1,110円	1.010

呼称	JIS番号	引張強さ N/mm ²	製造公差 (mm)	幅A・B	～150未満	～300未満	300以上	
一般構造用軽量形鋼	JIS-G 3350	400以上		公差	±1.5	±2.0	±3.0	
				厚み t	1.5未満	～2.3未満	～3.2未満	4.0以上
				公差	±0.22	±0.25	±0.30	±0.45

- 在庫不足の場合は取寄せ+溶融亜鉛メッキ処理加工になりますので、2週間～を要します。
- 切断寸法誤差は品サイズAと長さLによりますが、±0.5mm～+ (A/100・L/1000)mmです。